

66 INTERÉS EN LÍNEA SOBRE SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES EN CHILE: TENDENCIAS DE BÚSQUEDA 2020-2025

congastro2025-66

Rebolledo V. ¹, Grandon F. ², Irisarri M. ², Navarrete A. ², Barrera F. ². ¹ Departamento de Medicina Interna, Pontificia Universidad Católica de Chile. ² Departamento de Gastroenterología, Pontificia Universidad Católica de Chile.

INTRODUCCIÓN: La identificación de síntomas digestivos (SD) de mayor interés en la población puede orientar estrategias de educación y prevención. **OBJETIVOS:** Analizar las tendencias de búsqueda relacionadas con SD en Chile entre 2020 y 2025, identificando los más frecuentes y cambios temporales. **MÉTODOS:** Estudio descriptivo con datos de Google Trends, base de datos abiertos sobre volumen relativo de búsquedas en internet. Se analizaron datos para Chile (julio 2020-junio 2025). Se incluyeron 39 términos agrupados en 9 categorías de SD. Para cada categoría se usó interés relativo (0-100) para calcular promedios y máximos; y las tendencias mediante regresión lineal y modelos ARIMA semanales. **RESULTADOS:** Las categorías con mayor interés fueron Reflujo (32,8), Náuseas/Vómitos (27,2), Gases/Flatulencia (20,8), Dolor abdominal (20,5) y Estreñimiento (17,2). Se observaron tendencias crecientes en Náuseas/Vómitos (+1,42 pts/año; $p<0,001$), Sangrado digestivo (+1,33 pts/año; $p<0,001$), Diarrea (+1,17 pts/año; $p<0,001$) y Dolor abdominal (+0,26 pts/año; $p<0,05$). Los modelos ARIMA confirmaron estacionalidad anual en Diarrea, Dolor abdominal y Gases/Flatulencia, con picos recurrentes. **CONCLUSIONES:** En Chile, las búsquedas sobre SD se concentran en Reflujo, Náuseas/Vómitos, Gases/Flatulencia, Dolor abdominal y Estreñimiento.

Destacan aumentos sostenidos en Náuseas/Vómitos, Diarrea y Sangrado digestivo. Estos patrones pueden orientar áreas prioritarias para campañas de educación y vigilancia epidemiológica.

